

Viabilidad de microrganismos frente al recubrimiento de quesos agPolymer (diluído con agua 1:1)
Poblaciones de microrganismos por períodos

Tiempo (días)	Eschlericia Coli	Staph. Aureus	Listeria monocytogenes	Candida Albicans	Aspergillus Niger	Aspergillus Flavus
INICIO	97000000000	300000	360000	100000	500000	710000
30 MIN	1200000000	60000	40000	100	10000	100000
60 MIN	800000000	30000	20000	10	2000	70000
1 DIA	10	10	10	10	10	10
2 DIAS	10	10	10	0	10	10
6 DIAS	10	0	10	0	10	10
7 DIAS	10	0	0	0	0	0
15 DIAS	10	0	0	0	0	0

Viabilidad de microrganismos frente al recubrimiento de quesos agPolymer (diluído con agua 1:1)
Mismos datos expresados en % de microorganismos "vivos"

Tiempo (días)	Eschlericia Coli	Staph. Aureus	Listeria monocytogenes	Candida Albicans	Aspergillus Niger	Aspergillus Flavus
INICIO	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%
30 MIN	1,2371%	20,0000%	11,1111%	0,1000%	2,0000%	14,0845%
60 MIN	0,8247%	10,0000%	5,5556%	0,0100%	0,4000%	9,8592%
1 DIA	0,0000%	0,0033%	0,0028%	0,0100%	0,0020%	0,0014%
2 DIAS	0,0000%	0,0033%	0,0028%	0,0000%	0,0020%	0,0014%
6 DIAS	0,0000%	0,0000%	0,0028%	0,0000%	0,0020%	0,0014%
7 DIAS	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15 DIAS	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%